



Revillusion^{MD}

Foyer électrique encastrable
de 24 po

RBF24DLX
Brique à chevrons

Le futur des foyers
est lumineux.^{MC}



Revillusion^{MD} allie l'élégance classique à une technologie de flamme innovante, capturant parfaitement le charme d'un foyer au bois. Profitez d'un feu plus éblouissant et plus grand, en perçant les flammes réalistes du regard jusqu'à l'intérieur entièrement en briques. Rehaussez la beauté de votre espace avec Revillusion^{MD}.

Revillusion[®]
by Dimplex

Revillusion™ Foyer électrique encastrable de 24 po

RBF24DLX Brique à chevrons



Caractéristiques de luxe

≡ Système de chauffage ComfortSaver™
Le système de chauffage en céramique ComfortSaver™ breveté utilise 11 % moins d'énergie que l'appareil de chauffage utilisant la technologie quartz à infrarouge le plus populaire en ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur et la puissance de l'appareil pour répondre de façon sécuritaire et précise aux exigences de la pièce.

🍃 Mode Eco Boost
Lorsque le mode Eco Boost est activé, l'appareil de chauffage fonctionne à une puissance réduite.

🔥 Intensité de la flamme
Vous permet de régler l'intensité des flammes afin de créer l'ambiance idéale, à l'image de votre humeur ou de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

🖼️ Panneau en verre compris

120 V | 1500 W | 5118 BTU

Numéro du modèle	Description	Lb / Kg (emballé)	CUP	Gar'	Dimensions de la boîte (L x H x P)		Cube	
					pouces	cm	pi³	m³
RBF24DLX	Foyer électrique encastrable de 24 po – intérieur à motif de chevrons	55 / 25,0 (58,2 / 26,5)	781052120655	2 ans	29 3/8 x 28 1/8 x 16 3/8	74,4 x 71,2 x 41,6	7,83	0,22
RBF24DLXWC	Foyer électrique encastrable de format portrait de 24 po – intérieur en béton vieilli	55 / 25,0 (58,2 / 26,5)	781052129832	2 ans	29 3/8 x 28 1/8 x 16 3/8	74,4 x 71,2 x 41,6	7,83	0,22
RBFL24BR	Ensemble de bûches de bouleau	15 / 6,8	781052130005	2 ans	25 7/8 x 17 1/2 x 15	65,5 x 44,2 x 38,1	3,90	0,11
RBFL24FC	Ensemble de bûches fraîchement coupées	15 / 6,8	781052129955	2 ans	25 7/8 x 17 1/2 x 15	65,5 x 44,2 x 38,1	3,90	0,11
RBF24TRIM36	Garniture d'installation de 36 po	15,7 / 7,1	781052123595	1 an	39 1/8 x 36 1/4 x 4 5/8	99,2 x 92,0 x 11,5	3,80	0,10
RBF24TRIM40	Garniture d'installation de 40 po	17,7 / 8,0	781052123618	1 an	43 x 36 1/4 x 4 5/8	109,2 x 92,0 x 11,8	1,01	0,11

Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire l'objet de modifications. *Garantie limitée. © Glen Dimplex Americas, 2023.

SE-367F-R02-030123

CARACTÉRISTIQUES

🔥 Technologie de flamme Revillusion™
Les flammes sont plus imposantes, plus éblouissantes et plus aléatoires, et semblent jaillir des bûches.

🔥 Panneau de flammes Mirage™
Un panneau en acrylique partiellement givré est nettement plus souhaitable qu'un miroir ne projetant que des flammes superbes sans réflexion.

🖼️ Design pleine profondeur ThruView™
Percez les flammes du regard jusqu'à l'arrière d'un foyer en maçonnerie pour éprouver une expérience plus authentique.

🌞 Éclairage d'ambiance
Personnalisez l'effet rougeoyant du foyer en choisissant parmi différentes teintes chaleureuses, sans oublier le mode de nuit.

🎨 Couleurs améliorées
Réglez la couleur de base de la flamme en adoptant le rouge ou le orange.

🔥 Realogs™ Plus
Un support complet de bûches de bois moulé réalistes et superposées pour apprécier davantage l'effet de profondeur.

🖼️ Foyer à enceinte entière
Plus authentique de jour ou de nuit; enceinte à 270° avec accents de suie naturelle.

🌞 Clarté et scintillement
Réglez l'intensité lumineuse en fonction de la pièce et choisissez la fonction de scintillement pour amplifier les effets visuels.

🔥 Capteur d'éclairage ambiant
Règle automatiquement l'éclairage du foyer en fonction de la pièce, jour et nuit.


🔥 Flammes en toute saison
Profitez du charme unique d'un foyer 365 jours par année grâce au mode de flammes sans chaleur.

🔌 Il suffit de le brancher / raccordement direct
Branchez-le simplement dans toute prise électrique standard pour créer instantanément une ambiance chaleureuse. Conçu pour un raccordement avec fil à un circuit de 120 V pour une apparence uniforme.


Revillusion^{MD} Foyer électrique encastrable de 24 po

RBF24DLX Brique à chevrons

Accessoires



RBF24TRIM36
- Garniture d'installation
de 36 po noir



RBF24TRIM40
- Garniture d'installation
de 40 po noir





RBFL24BR - Ensemble de bûches
de bouleau
Dimensions :
18 1/2 po L x 10 7/8 po L x 11 po P
(46,8 cm x 27,4 cm x 27,9 cm)



RBFL24FC - Ensemble de bûches
fraîchement coupées
Dimensions :
18 1/2 po L x 10 7/8 po L x 11 po P
(46,8 cm x 27,4 cm x 27,9 cm)

Dimensions du cadre :



RBF24DLX

A	B	C
12 1/2 po (31,8 cm)	24 5/8 po (62,5 cm)	22 3/4 po (59,3 cm)
D	E	F
47-3/4 po (121,2 cm)	33-3/4 po (85,7 cm)	33-3/4 po (85,7 cm)

NOTE : Les matériaux utilisés pour l'enceinte finie doivent être de dimensions exactes, car la bordure de garniture de 1/2 po (1,3 cm) ne sert qu'à créer une apparence de finition.

Dimensions de la garniture du foyer électrique encastrable :

